

Nr. 802 /O / data.12.08.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 47 din 12.08. 2025

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor/ daunatorilor care pot cauza pierderi în culturile de ::

SPATII PROTEJATE CICLUL II CUCURBITACEAE-CASTRAVETI

Mana (*Pseudoperonospora cubensis*), patarea unghiulară (*Pseudomonas lachrymans*), fainare (*Sphaerotheca fuliginea*), fuzarioza (*Fusarium* spp.).

Daunatori: afide, acarianul roșu al cucurbitaceelor, thrips, păduchele verde al solanaceelor

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomanda executarea *tratamentului* numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-prezenta infecției agenților patogeni

-prezenta daunatorilor

Folositi unul din amestecurile de produse de protecția plantelor enumerate mai jos :

1) TOPAS 100EC=0,5 L/HA	+	FLIPPER =1,6% sau
2) INFINITO 687,5SC=0,14%	+	POLECI(DECA 2,5 EC) =30- 50 ml/hl apă(0,03 -0,05 %) sau
3) CIDELY TOP = 1 l/ha	+	MAVRIK 2F = 0.05%

Perioada optimă de tratament: 14-17.08.2025 iar tratamentul al II-lea se va repeta la 8-10 zile.

Dacă se constată prezența acarienilor se va aplica un acaricid omologat : NISSORUN 10 WP +0,8 kg/ha sau Milbeknock =0,075%

. Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs. Aplicați tratamentul când sunt condiții favorabile fără vânt care să nu depășească 5m/s iar temperaturile să nu depășească 24-25 grade C.

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-
<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-
EXPERT.. Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, cizme)

la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Să se respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe: [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-
fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională

Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp. Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să ducă următorul model

Nume și prenume fermier-----

Domiciliu fermier(Sediul SC .AF.IL.)-----

Ferma-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a călă în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Cons.sup. CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT
Cons.sup. Ungureanu C-tina

Nr. 805/O / data.12.08.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 48 din 12.08 . 2025

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”





foto :adult , larve mici in cuib si larva matura

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea unor dăunători foarte periculoși care poate cauza pierderi la speciile de:

**ARBORI IZOLATI SI DE ALINIAMENT, ARBUSTI ORNAMENTALI
POMI FRUCTIFERI DIN PARCURI SI GRADINI PARTICULARE**

Daunatori: omida paroasă a dudului (HYPHANTRIA CUNEA GENERAȚIA II) și afide.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-când a fost depășit pragul economic de daunare PED=1-2 cuiburi pe pom la omida și prezenta afidelor.

Folositi unul din produsele de protecția plantelor enumerate mai jos :

FIREWALL 1 F=0,8-1 LITRU/HA IN 200 LITRI apa (produs bio cu efect de insecticid, acaricid și fungicid sau


BACTOSPEINE DF=0,6-1 KG/HA sau

Perioada optimă de tratament : imediat ce au fost depistate cuiburile

de omizi

Cantitatea de soluție 1000 l soluție la ha.

Se recomandă tăierea, adunarea și arderea cuiburilor de omizi și apoi aplicarea tratamentului chimic la pomii de talie mai mică.



Aplicati tratamentul cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur. Nu deversati solutiile de stropit pe sol,langa cursuride apa,canale de scurgere ,suprafete de beton

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-

<https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)

la manipularea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform

„ Ghidului de bune practici de

utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara,

Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp.(bonuri de casa si facturi), depozitate si utilizate in exploatare si registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare anexat mai jos.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementareaAgenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină:

Nume si prenume fermier/Societate comerciala.....

Domiciliu fermier/Sediul societatii.....

Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatoarul model:

Data efectuării tratamentului (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament . Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT

Cons.sup.UNGUREANU CONSTANTINA