

NR. 246 DATA 23.03.2026



## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr .8 data 23.03. 2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

### SÂMBUROASE (prun, cireș vișin)

**Boli:** Monilioza (*Monilinia laxa*), Ciuruirea (*Stigmia carpophila*), pătarea rosie (*Polystigma rubrum*) ,băsicarea frunzelor de piersic (*Taphrina deformans*)

**Dăunători :** Păduchele din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) forme hibernante de larve sub scut protector, Afide (*Aphis spp*), Omizi defoliatoare (*Operopthera brumata* și *Erannis defoliaria*) - ponte ,Păduchele testos (*Parthenolecanium corni*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infecție primară și prezența daunătorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

- VITRA 50 WP(CUPRIDIN)=1,5-2 kg/ha + DECIS 25 WG =0,003kg/ha(0.003%)sau
- ALCUPRAL 50 PU=0,2%(2 kg/ha) +(FASTER DELTA )DELTAGRI =0, 25-0,3 l/ha sau
- LUNA EXPERIENCE 400SC =0,5 l/ha + MAVRIK 2F=0,05%sau
- AIRONE SC=3,5-4 L/ha + DELEGATE = 0,3 kg/ha

Perioada optimă de tratament : la dezmuguritul mugurilor floriferi(10-15% din mugurii florali deschisi)

Se vor folosi numai produse de protecția plantelor omologate.

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi,manusi ) la manipularea produselor de protecția plantelor.

Nu deversați soluțiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apă,canale de scurgere ,suprafețe de beton.Cantitatea de soluție la ha este de 1000 litriși aplicați tratamentul în condiții favorabile fara vant și ploie.Clătiți de 3 ori recipientele și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati [www.aiprom .ro](http://www.aiprom.ro).

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și siguranță în muncă. Sa. respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/> norme -de- eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.”

Nr.244 data 23 . 03.2026



**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr . 7 23.03.2026

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

**SEMÎNTOASE(măr,păr,gutui )**



Gargarita florilor de mar



Monilioza gutui

Boli: Rapănul mărului ( Venturia inaequalis), Monilioza ( Monilinia spp), Făinare ( Podosphaera leucotricha), Focul bacterian ( Erwinia amylovora)  
Daunatori: Gărgărita florilor de măr ( Anthonomus pomorum), Afide ( Aphis spp), Păduchele lănos ( Eriosoma lanigerum)

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecțioase primare
- prezența dăunătorului

Pentru limitarea populației dăunătorului -gărgărita florilor de măr , preventiv se fac scuturări  
Se recomandă să se folosească unul din amestecurile de mai jos :

MICROTHIOL SPECIAL (MICROTHIOL JETT)=0,3% + KARATE ZEON (NINJA a doua den. comercială)=0,015% sau

SCALA =0,75-1 L/HA + DELTAGRI =0,25- 0,45 l/ha sau

MERPAN 80 WDG (FLO-CAPTAN) =2-2,25 kg/ha, + POLECI ( DECA )=0,03%-0,05% sau

-ALCUPRAL 50 PU =0,3-0,04 % + DECIS EXPERT 100 EC =75 ml/ha  
{4,5 kg/ha la măr și gutui pt focul bacterian și rapan 1,5-2 kg/ha/1500 l apă }  
3kg/ha la păr /1000 l apă

Perioada optimă de tratament este atunci când 10-15 muguri floriferi sunt la dezmugurit și la gărgărita florilor de măr PED (pragul economic de daunare ) de 5 adulți pe pom  
Pentru boala focul bacterian produsă de agentul patogen Erwinia amylovora se fac tratamente cu unul din următoarele produse de protecția plantelor :

- AIRONE SC (272 g /l cupru ) =2,5- 3 l/ha (de la deschiderea primelor flori până la sfârșitul înfloritului )

- TRIUMPF 40 WP = 2-2,5 kg/ha

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs .Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe-anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi ) la manipularea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1500 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie.Clătiti de 3 ori recipientele si livrați ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea

acestora <program SCAPA >accesati [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro) . Luati masuri pentru protectia mediului ,animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp. , elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr. 383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr. 103 /21.10.2016 ) privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Conform prevederilor legale prevazute in:Regulamentul (C.E)nr 1107/2009 art .67 ( 1 ) ;H.G ,nr 1559/2012; O.G.NR .4/1995 ;O.G.41 /2007;OM 352/2015, SMR 7 si SMR8 fiecare utilizator (persoane fizice sau juridice )de produse de protectia plantelor trebuie sa detina dupa urmatorul model.:

FERMIER sau(S.C. , I.L., A.F.) \_\_\_\_\_  
Sediul (Adresa ) \_\_\_\_\_  
Ferma \_\_\_\_\_

### REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit.	Doza Omologata /doza folo-sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR  
Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN




TOCMIT  
Cons.sup.Ungureanu C-TINA

