

NR. 381 DATA 07.05.2026.

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 21 data 07.05.2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în cultura de :

VITA DE VIE

Boli : mana (*Plasmopara viticola*), fâinare (*Uncinula necator*), boala petelor roșii (*Pseudopeziza tracheiphilla*), antracnoza (*Gloeosporium*), excoriza (*Phomopsis viticola*).

Daunatori : acarienul roșu (*Tetranychus urticae*), erinoza (*Eriophyes vitis*), gărgărita mugurilor, florilor, lastarilor tineri ataca coaja lor (*Sciaphobus squalidus*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție primară fâinare , antracnoza , excorioza și preventiv la mană
- prezența daunătorilor (la gargarita -*Sciaphobus* când s- a depășit pragul economic de daunare -PED -15 exemplare la metru pătrat.

Folosiți unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

AIRONE SC=2,5 L/HA+ JACKPOT 2,5 EC/(DELTASAP 2,5 EC) 0,3-0,7 L /HA sau

ARMETIL COBRE(MEVAXIL COBRE) =2,5 kg/ha +FOLICUR SOLO 250EW =0,4 l/ha +LASER 240SC (NEXSUBA=0,15-0,20 l/ha sau

FOLPAN 80 WDG=1,2-1,6 KG/HA +KUMULUS DF= 0,3% +KARATE ZEON 0,015%

Perioada optimă de tratament : -tratamentul se aplică atunci când lastarul are lungimea 25 -30 cm și are caracter curativ pentru fâinare , antracnoza, boala petelor roșii , excorioza și preventiv pentru mana.

La prezența a 8-9 acarieni /frunza se recomandă un acaricid ca: MILBEKNOCK EC(Koromite)=0,075% sau NISSORUN 10 WP =0,5 kg /ha

Cantitatea de soluție 1000 l soluție la ha

Aplicați tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploi, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur. Alternati produsele de protecția plantelor pentru a nu se crea forme de rezistență ale agenților de daunare

. Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs.

. Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe : <http://www.madr.ro/ro /fitosanitar.html>-
<https://aloe.anfd.ro>

, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA guest și dați căutare în PEST-
EXPERT.. Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manși, cizme)

la utilizarea produselor de protecția plantelor.

Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de

utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara,

Referinte: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> .

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al A.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa deina dupa urmatorul model:

Nume si prenume fermier (S.C.;II.); A.F.

Domiciliul

Ferma(sediul).....

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare

Data efectuarii tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Si locul unde este situat terenul	Timpul aplicarii	Tratamentul efectuat				Nume, Prenume pers. responsabila de efectuare tratament	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare/ Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea produsului	Doza (mg/l)	Sursele de aplicare (ha)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila) dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

COORDONATOR
Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT
Cons.sup.UNGUREANU C-TINA



OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VL-GJ
OFICIUL FITOSANITAR GORJ, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 521, Targu Jiu,
judetul Gorj, Tel: 0253.249.043, Email: ofgorj@anf.ro

NR.382 DATA 07.05.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.22 data 07.05. 2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Conditiiile climatice din ultimele zile pot favoriza aparitia si dezvoltarea bolilor si daunatorilor care pot cauza pierderi importante la culturile de :

- CARTOF -

Daunatori :Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) si afide
Boli:Mana (Phytophthora infestans),alternarioza (Alternaria porri)

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului I la adult hibernant atunci cand pragul economic de daunare este depasit (PED -ul de 1 exemplar la 4-5 tufe numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :

-Daunatori -prezenta daunatorilor

- Boli- preventiv si la la frecventa Grad de atac A 10% plante atacate

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos dupa caz :

CHAMP 77 WG =2 KG/HA + BENEVIA=0,126 l/ha sau

AMISTAR (MIRADOR) =0,5-1 L/HA+KARATE ZEON (NINJA a doua denumire comerciala) =0,20 l/ ha sau

CUPERTINE SUPER(COMBI DUO COBRE)=3,5 KG/HA +LASER 240 SC(NEXSUBA)=0,1 L/HA

Aplicati tratamentul atunci cand se depaseste PED-ul si frecventa gradului de atac depaseste 10 % perioada de tratament sa se incheie in 4-5 zile .

.Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs si nu efectuati tratamente fitosanitare in conditii nefavorabile de mediu: temperaturi scazute,vant si ploi. ploi.Fermierul trebuie sa anunte PRIMARIA si pe toti crescatorii de albine pe o raza de 3 km de locul de unde se executa tratamentul. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare . Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referint e :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi) la manipularea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatatii agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului

pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR. 103/21.10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției ramului de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp. **Atenționare!** Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model;

Nume și prenume fermier/Societate Comercială-----
 Domiciliul fermierului/Sediul Societății ---
 Ferma (nr, adresa) _____


Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Cantitatea Utilizată (kg/ha)	Nume, Prenume pers. responsabilă de tratament Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Soluț Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Ormășă	Suprafața				

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1).

Producatorul agricol numerează paginile registrului. De fiecare dată când se înregistrează (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
 Cons. sup. CROITORU DORIN CATALIN




INTOCMIT
 Cons. sup. UNGUREANU C-TINA





OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VL-GJ
OFICIUL FITOSANITAR GORJ, Str. Ecaterina Teodorescu, nr. 521, Targu Jiu,
Judetul Gorj, Tel: 0253.249.043, Email: ofgorj@anf.ro

NR.383 DATA 27.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 23 data 07.05.2026

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante la culturile ;

CEREALE PAIOASE

Boli : făinare (*Erysiphe graminis*) ,rugina (*Puccinia spp.*),septorioz (*Septoria spp.*)fuzarioza (*Giberella zeae*)

Daunatori : gândacul balos (*Lema melanopa*)-adult cand pragul economic de daunare (PED este peste 15 exemplare la mp), paduchele verde (*Schizaphis graminum*),puricelul dungat (*Phyllotreta vitulia*)și plosnitele cerealelor

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli rezerva biologică
- prezența daunătorilor(la *Lema* cand s-a depășit pragul economic de daunare de peste 15 exemplare la metru pătrat) iar *Eurygaster* spp.5-7 adulți/mp

Se recomandă folosirea unuia din amestecurile de mai jos :

- RIZA 200 EC = 1,25 L/HA + KARATE ZEON =0,150 l /ha sau
- AMISTAR =0,75-1 L/HA + LAMDEX EXTRA (REXARIS 25 WG 0,3 kg/ha sau
- PROLINE 250 EC =0,8 l/ha +DELTAAGRI =0,3 L/HA

Perioada optimă de tratament:cand s-a depășit P.E.D-ul și frecvența gradului de atac(G.A peste 10 % la boli,) cand încep deja pierderile de recoltă și se impun aplicarea tratamentelor fitosanitare

Alte recomandări : cantitatea de apă la hectar(200-400 l) și aplicați tratamentul cand sunt condiții favorabile fara vant,ploi și temperaturi până la 25 grade C

.Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs și nu efectuați tratamente fitosanitare în condiții nefavorabile de mediu: temperaturi scăzute,vant și ploi. ploi.

Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .
Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-
<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA guest și dați cautare în PEST-
EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi)
la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 178b/TB/1990 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 363/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/12 din 01.2015 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.

Atenționare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină:

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare după următorul model:

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Nume, Prenume pers. responsabil de efectuarea tratamentului	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a garantat consumul populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată (g/kg)	Suprafața tratată			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN




INTOCMIT

Cons.sup. UNGUREANU C-TINA

