



NR. 549 data 08.06.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 38 din 08.07.2026

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în cultura de :

VITA DE VIE

Boli : mana (*Plasmopara viticola*), fainare , (*Uncinula necator*), putregai cenușiu (*Botrytis cinerea*), antracnoza .

Daunatori : acarieni (*Tetranychus urticae*), molii vitei de vie (*Lobesia botrana*)



Botrytis cinerea



Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție secundară
- prezența daunătorilor

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

*MELODY COMPACT 49 WG=1,5 KG/HA + TELDOR =0,2 L/HA +ORTUS 0,5 L/HA +

*ARMETIL COBRE=2,5 KG/HA + NISSORUN 10 WP =0,5 kg /ha + SWITCH 62,5=0, 6-1 kg/HA sau

*UNIVERSALIS 593 SC =0,2 % +MILBECKNOK EC =0,075% +MOSPILAN 20 SP =0,25 kg/ha sau

*KING 250EW=0,4.L/HA + TAEGRO=0,37KG/HA + NISSORUN 10 WP=0,5 KG/HA

Perioada optimă de tratament imediat ce se produce infecția de la compactarea ciorchinilor până la pargă.

Cantitatea de soluție 1000 l/ha .

Aplicati tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploii, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur. Alternati produsele de protecția plantelor pentru a nu se crea forme de rezistență ale agenților de daunare . Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs.

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT.. Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manși, cizme) la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte: <http://www.madr.ro/> norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul- fitosaniar.html.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare. (facturi ppp.bonuri de casa,)

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completeate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.si OrdinulMADR nr.185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduita al utilizatorului profesionist de produse de protectia plantelor si al apicultorului.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină dupa urmatorul model ;

Nume si prenume fermier(Societate comerciala)-----

Domiciliu fermier -----

Ferma(adresa)-----

Registrul privind evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor

| Data efectuarii tratam. (ziua, Luna, Anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicarii | Tratamentul efectuat | | | | | Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura | Data inceperii Recoltarii produsului agricol | Nr. si Data Documentului prin care s-a dat in consum populației |
|--|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni | Denumirea Ppp folosit | Doza Omologata /doza folosita | Su- pra- fata (ha) | Cantit. Utili- zate (kg, l.) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1)

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .


Va reamintim ca in anul 2026 A.N.FITOSANITARA prin O.F.GORJ organizeaza **Cursuri de instruire si certificare in domeniul utilizarii durabile a ppp in conformitate cu art 5 din OUG 34/2012** pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a ppp in Romania aprobat prin Legea nr.63/21.03.2013. Cursurile se fac in sistem on line pe platforma zoom si accesand link -ul <https://fits.anfdf.ro> unde fiecare cursant isi va crea cont .

Totodata va facem cunoscut ca obtinerea „Certificatului de inspectie a echipamentelor de aplicare a ppp”, va puteti adresa la O.F.GORJ .B-DUL Ec.Teodoroiu 521 Tg jiu sau la tel.0253249043 sau mail dfgorj@yahoo.com sau ofgorj@anfod.ro.

COORDONATOR
Cons.sup. CROITORU DORIN



INTOCMIT
Cons.sup. UNGUREANU C-TINA



NR. 550 data 08.07.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.39. din 08.07.2026

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor/ daunătorilor care pot cauza pierderi în culturile de:

LEGUME (tomate ,ardei,vinete ,cartofi)



Omida fructificatiilor
Tomate



ofilirea vasculara ardei(fuzarioza)



putregai cenusiu

Boli : mana (Phytophthora),septorioza (Septoria l.),alternarioza (Alternaria) ,patarea bruna (Cladosporium fulvum),putregaiul cenusiu.

Daunatori:gandacul din Colorado,afide,omida fructificatiilor(Helicoverpa armigera) ,molia miniera a frunzelor de tomate

Ardei

Boli:mana(Phytophthora),patarea frunzelor si basicarea fructelor (Xanthomonas campestris),vestejirea plantelor (Verticilium dahlie) sau ofilire (Fusarium o.) Daunatori:paduchele verde al solanaceelor.

Vinete

Boli;alternarioza (Alternaria) ,putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea)

Daunatori: gandacul din Colorado adulti si larve, paduchele verde al solanaceelor,afide ,omida fructificatiilor,

Cartofi

Boli :mana ,alternarioza.

Daunatori:afide ,gandacul din Colorado adulti si larve,paduchele solanaceelor.

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea *tratamentului* numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :

-boli infectii secundare

-prezenta daunatorilor

Folositi unul din amestecurile de produse de protectia plantelor enumerate mai jos :

1)CYDELY TOP = 1,5-2 kg /ha + POLECI =0,03-0,05 (30-50 ml/100 l apa) sau

2)ORTIVA TOP =1 l/ha + FLIPPER= 0,75 - 1 L/HA sau

3) DIFCOR 250 EC+= CORAGEN /VOLIAM=175 ml/ha (Tomate,ardei,vinete)si (cartofi=50 ml/ha)sau

4)SERENADE ASO =4-8 L/HA +SHERPA 100EC=0,3 l/ha sau

5)DAGONIS = 0,6 - 1 l /ha + MOSPILAN 20 SP =0,04-0,06 kg/ha sau

Perioada optima de tratament : 10-14 .07 .2026 se va repeta la 8- 10 zile

. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs. La prezenta acarienilor pe frunze aplicati un acaricid :NISSORUN 10 WP = 1 kg/ha sau ORTUS 5 SC=1 L/HA impreuna cu una din combinatiile de mai sus .

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare
Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune
similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar:html-https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-
EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)
la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de
protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de
depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform
„ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala
Fitosanitara, Referinte:[http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-
fitosaniar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html).”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si
utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute
prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si
nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii
completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea
Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016
privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România,
privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu
ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa
urmatorul model:

Nume si prenume fermier(Societate comerciala) -----

Domiciliu fermier -----

Ferma -----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare

| Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura | Data începerii Recoltării produsului agricol | Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni | Denumirea Ppp folosit | Doza Omologata /doza folosita | Suprafata (ha) | Cantitate Utilizate (kg,l.) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează
cate pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului
societății .

Va reamintim ca in anul 2026 A.N.FITOSANITARA prin O.F.GORJ organizeaza **Cursuri de instruire si
certificare in domeniul utilizarii durabile a ppp** in conformitate cu art 5 din OUG 34/2012 pentru stabilirea
cadrelui institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a ppp in Romania aprobat prin Legea
nr.63/21.03.2013. Cursurile se fac in sistem on line pe platforma zoom si accesand link -ul
<https://fits.anfdf.ro> unde fiecare cursant isi va crea cont .

Totodata va facem cunoscut ca pentru obtinerea Certificatului de inspectie a echipamentelor de aplicare
a ppp, va puteti adresa la O.F.GORJ .B-DUL 521 Tg jiu sau la tel.0253249043 sau
mail:dfggorj@yahoo.com

COORDONATOR

Cons.sup CROITORU DORIN



INTOCMIT

Cons.sup. UNGUREANU C- TINA